





НАПРЯЖЕНИЯ: В: 5.0-10
(4.5)-10W
0.2-1W



НАПРЯЖЕНИЯ, В: 3,0-ГМ
(4,5)-ММ
+0,2-ЛW










НАПРЯЖЕНИЯ, В: 8.8 - РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
(3.5) - РЕЖИМ ЗАПИСИ (NORMAL)
*4.3 - РЕЖИМ ЗАПИСИ (CrO₂)

СИГНАЛЫ:
→ - ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
⇐ - ЗАПИСЬ


| |
|------|
| 0.00 |
| 0.01 |
| 0.03 |
| 0.05 |
| 0.06 |
| 0.08 |
| 0.10 |
| 0.15 |
| 0.20 |
| 0.25 |
| 0.30 |
| 0.40 |
| 0.50 |








LCD801





УПРАВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИМ ЭКВАЛАЙЗЕРОМ

| AЧХ | IC512 ВЫХОДЫ | | | | /R | /R | /R | /R | /R | /R |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q502/R | Q503/R | Q504/R | Q505/R | Q506/R | Q507/R |
| FLAT | B | H | N | H | ВКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ |
| HEAVY | H | N | H | N | ВЫКЛ | ВКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ |
| MILD | B | N | B | N | ВКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ |
| CLEAR | B | B | N | H | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ |
| VOCAL | B | N | H | B | ВКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ | ВКЛ | ВКП | ВЫКЛ |

В - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
Н - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ

